



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุ) เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๒๕๐๒/

วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาราคากลางของโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลกระสัง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิกกระเช้าไฟฟ้าชนิดพับหลังเก่งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

งานพัสดุ กองคลัง จึงขอความร่วมมือให้กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางของโครงการดังกล่าว ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรวรรณ ผลเจริญ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางรัชตา สังข์น้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง

ที่ บร ๕๒๕๐๓/

วันที่ ๑๗/ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้าชนิดพับหลังเก่งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกระสัง ที่ ๑๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้าชนิดพับหลังเก่งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันร่างขอบเขตของงาน ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายวิโรจน์ พิพิชรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวเพ็ญภา พร้อมพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) จ.ส.ท.

กรรมการ

(สนอง กระรัมย์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายรัฐติกร จิรัมย์)

เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวรชิต แผงเจริญ)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

เรียน นายกเทศบาลตำบลกระสัง

.....
.....

(นางสาวศรีนินาถ จิตรไชยวัฒน์)

ปลัดเทศบาลตำบลกระสัง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

ร่างขอบเขตของงาน(Tems of Reference:TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย

พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิกระเช้าไฟฟ้า ชนิดพับหลังเก๋งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๑.ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า ๑๒๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิกระเช้าไฟฟ้า ชนิดพับหลังเก๋งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
- ๒.๒ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
- ๒.๓ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วตามความต้องการ
- ๒.๔ สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าได้รวดเร็วขึ้น
- ๒.๕ สามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีการเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๒.๖ สามารถใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจด้านอื่น ๆ ให้รวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพจำหน่ายพัสดุที่จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีบริการหลังการขาย
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลกระสัง ณ วันยื่นข้อเสนอและ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(นายวิโรจน์ พิพิฑวงษ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเพ็ญภา พร้อมพิมพ์)
กรรมการ

จ.ส.ท. (สนอง กระรัมย์)
กรรมการ

(นายฐิติกร จิรัมย์)
กรรมการ

(นายวรชิต พงษ์เจริญ)
กรรมการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP)

๔.ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์รถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิกกระเช้าไฟฟ้า ชนิดพับหลังเก๋งได้กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชนิดพับหลังเก๋งได้และสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน ที่ระยะ ๒ เมตร และติดตั้งกระบะเหล็กพร้อมดัมพ์บรรทุกส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ทำงานการยกเทด้วยระบบไฮโดรลิก โดยมีคันโยกหรือสวิทช์ควบคุมอยู่ที่หัวเก๋ง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.๔)โรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO.๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม และติดตั้งไฟสัญญาณวิบวาบ ๑ ชุด มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.รถยนต์บรรทุก

เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่

๖.สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

มีน้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๗.ระบบพวงมาลัย

พวงมาลัยแบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วยชนิดปรับสูง-ต่ำและเอนได้ วงพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๘.ภายในห้องโดยสาร

๘.๑ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์)

๘.๒ มีวิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD+MP๓ และUSB หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๘.๓ มีระบบเครื่องปรับอากาศแบบ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๘.๔ มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) แบบ ๓ จุด ๒ ที่นั่ง พร้อมระบบล็อคอัตโนมัติ หรือตามมาตรฐานของ

ผู้ผลิตรถยนต์

/๙.ระบบเครื่องยนต์...

(นายวิโรจน์ พิพัชรพงษ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเพ็ญภา พร้อมพิมพ์)
กรรมการ

จ.ส.ท. (สนอง กะรัมย์)
กรรมการ

(นายจิตติกร จิรัมย์)
กรรมการ

(นายวรชิต พงษ์เจริญ)
กรรมการ

๙.ระบบเครื่องยนต์

๙.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล หรือ ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องยนต์

๙.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร ๓ (เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑)หรือสูงกว่า

๙.๓ เป็นเครื่องยนต์ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๙.๔ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๑๐.ระบบส่งกำลัง

๑๐.๑ คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค

๑๐.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๑๑.ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.ระบบห้ามล้อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง

มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อกถังน้ำมัน

๑๔.ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๑๔.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์ โดยขนาดและความจุมาตรฐานแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก มีโคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑๔.๒ ติดแถบสะท้อนแสงด้านหน้า-หลังและซ้าย-ขวาตัวรถตามมาตรฐานความปลอดภัย รถยนต์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

๑๕.ชุดกระบะเท้าย

๑๕.๑ กระบะรูปทรงสี่เหลี่ยม สร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี สามารถเปิดได้ทั้ง ๓ ด้านมีความจุของกระบะไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร กระบะเท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท

๑๕.๒ พื้นตัวฐานสร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑๕.๓ แผงข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๕.๔ แผงข้างสามารถเปิด - ปิด ได้ทั้ง ๓ ด้าน

๑๕.๕ ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค เป็นแบบกระบอกไฮดรอลิคดันใต้ท้องตัวกระบะโดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวแก่ง

๑๕.๖ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔)โรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO.๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต /ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่างๆ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย

(นายวิโรจน์ พิพัชรพงษ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเพ็ญภา พร้อมพิมพ์)
กรรมการ

จ.ส.ท.(सनอง กระรัมย์)
กรรมการ

(นายฐิติกร จิรัมย์)
กรรมการ

(นายวรชิต แผงเจริญ)
กรรมการ

/๑๖.ระบบการยกเท...

๑๖. ระบบการยกเท

๑๖.๑ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถ มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ ระบบ P.T.O

๑๖.๒ ชุดดัมไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ หรือ ISO ๙๐๐๑ ในขอบเขตที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองคุณภาพโรงงาน และใบรับรอง มอก.ของผลิตภัณฑ์

๑๗. ระบบเครนไฮดรอลิคและกระเช้า

๑๗.๑ เป็นเครนไฮดรอลิคชนิดพับหลังแก่ง สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ของแขนเครนทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิตแขนเครนสามารถยืดออกได้ด้วยระบบไฮดรอลิค มีระยะยกดังนี้

ที่ระยะ ๒.๐๐ เมตร ยกได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

ที่ระยะ ๓.๕๐ เมตร ยกได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ กิโลกรัม

ที่ระยะ ๔.๕๐ เมตร ยกได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลกรัม

ที่ระยะ ๖.๐๐ เมตร ยกได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม

๑๗.๒ เครนสามารถควบคุมการทำงานได้จากอุปกรณ์การทำงานทั้ง ๒ ด้านของตัวรถ

๑๗.๓ แขนของเครนมีลักษณะตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๗.๔ เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา จากศูนย์กลางฐานเครน

๑๗.๕ มีอุปกรณ์เครื่องค้ำยันหรือเท้าข้างไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ทำการหยั่งลงพื้นด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อช่วยทรงตัวขณะทำงาน สามารถยืดกางออกด้านข้างได้ด้วยมือดึง

๑๗.๖ กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาสติดตั้งที่ปลายแขนเครน ชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ โวลต์ โดยแนบผลการทดสอบประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้หรือเป็นหน่วยงานที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาแสดงให้เห็นคณะกรรมการพิจารณา ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายและต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

๑๗.๗ เป็นเครนที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.หรือ ISO. โดยแนบเอกสารแต่งตั้งมาแสดงให้เห็นคณะกรรมการประกอบพิจารณา

๑๘. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีเหลือง)

๑๘.๒ ทำการพ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง

๑๘.๓ ทำการพ่นสีเรืองแสงโดยมีคุณสมบัติเรืองแสงในที่มืด บริเวณกันชนด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

๑๘.๔ ติดแถบสะท้อนแสงด้านหน้า-หลังและซ้าย-ขวาตัวรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

(นายวิโรจน์ พิพิชรพงษ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเพ็ญภา พร้อมพิมพ์)
กรรมการ

จ.ส.ท. (सनอง กระรัมย์)
กรรมการ

(นายรัฐดิกร จิรัมย์)
กรรมการ

๑๘.๕ ตราหน่วยงาน...

(นายวรชิต แพงเจริญ)
กรรมการ

๑๘.๕ ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ดังนี้

- ตราสัญลักษณ์ตามที่หน่วยงานกำหนด ให้พ่นด้วยสีน้ำเงิน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรข้อความ “เทศบาลตำบลกระสัง” พ่นด้วยสีน้ำเงิน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง พร้อมเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์

- ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงข้อความ “เทศบาลตำบลกระสัง” ด้วยสีขาว บริเวณด้านบนของกระจกรถด้านหน้าขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ จุด

๑๙. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่าง

๑๙.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED พร้อมขาติดตั้งบนหลังคาหัวแก๊ง จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๒ สัญญาณไฟต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๒๐. กล้องติดรถยนต์

๒๐.๑ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว

๒๐.๒ กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ องศา

๒๐.๓ สามารถบันทึกระบบ Full HD และลบหน่วยความจำอัตโนมัติ

๒๐.๔ รองรับ Micro SD Card สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB Class ๑๐

๒๑. อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้ (ชนิดมือถือ) ๑ ถึง มีความสามารถดับเพลิงได้ทั้ง ๓ ประเภท ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒.๓ กิโลกรัม หรือ ๕ ปอนด์ ตามมาตรฐานมอก. ติดตั้งโดยเรียบร้อยในตำแหน่งที่เหมาะสม

๒๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)

- หนังสือคู่มือการเข้ารับบริการ (หนังสือรับประกันรถยนต์) จำนวน ๑ เล่ม
- ยางอะไหล่พร้อมงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๒๓. เงื่อนไข (ข้อกำหนดเพิ่มเติม)

๑. ผู้เสนอราคาต้องส่งเช็คตัดค่าสื่อฉบับจริงของรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้า ชนิดพับหลังแก๊งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร มาให้คณะกรรมการพิจารณาหลังจากเสนอราคา ภายใน ๓ วัน


๒. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๓. ผู้จำหน่ายต้องมีกรรับประกันผลิตรถยนต์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรหากเกิดความชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมหรือสาธิตให้พนักงานของหน่วยงานผู้ซื้อให้สามารถใช้งานรถและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ตามวิธีการอย่างถูกต้อง




(นายวิโรจน์ พิฑพงษ์)
ประธานกรรมการ




(นางสาวเพ็ญภา พร้อมพิมพ์)
กรรมการ



จ.ส.ท. (सनอง กระรัมย์)
กรรมการ



๕. ผู้เสนอราคา รายใดที่เสนอรายละเอียด
(นายรัฐจักร จิรัมย์)
กรรมการ



(นายวรชิต พงจรรย์)
กรรมการ

๕. ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคานั้น

๖. รถยนต์กระบะบรรทุกติดตั้งกระบะเข้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด ที่เสนอให้ทางราชการ จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๗. ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๒๔. การส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒๕. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กำหนดใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและพัสดุที่มีคุณลักษณะตามที่กำหนดนี้หรือดีกว่า

๒๗. สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๖๐ เบอร์โทร ๐๔๔-๖๙๑๕๐๘

/รายละเอียดเพิ่มเติม ตราหน่วยงาน...

(นายวิโรจน์ พิพัชรพงษ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเพ็ญภา พร้อมพิมพ์)
กรรมการ

จ.ส.ท. (สนอง กระรัมย์)
กรรมการ


(นายจตุติกร จิรัมย์)
กรรมการ


(นายวรชิต พงงเจริญ)
กรรมการ


รายละเอียดเพิ่มเติม ตราหน่วยงาน





คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการรายละเอียดรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิกระเช้าไฟฟ้า ชนิดพับหลังเก่งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายวิโรจน์ พิพิธพงษ์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวเพ็ญนภา พร้อมพิมพ์)

ลงชื่อ จ.ส.ท.  กรรมการ
(สนอง กระรัมย์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายรัฐติกร จิรัมย์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายวรชิต แพงเจริญ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง

ที่ บร ๕๒๕๐๓/

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคระเช้าไฟฟ้าชนิดพับหลังเก่งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกระสัง ที่ ๑๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคระเช้าไฟฟ้าชนิดพับหลังเก่งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดักรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ พิพิชรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญภา พรหมพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) จ.ส.ท.

(สนอง กระรัมย์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายจิตติกร จิรัมย์)

เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายวรชิต แผงเจริญ)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

เรียน นายกเทศบาลตำบลกระสัง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นางสาวศรีนินาถ จิตรไชยวัฒน์)

ปลัดเทศบาลตำบลกระสัง

(นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รถบรรทุกชนิดเปิดข้างเท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้าชนิดพับหลังเก๋งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุกชนิดเปิดข้างเท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้า ชนิดพับหลังเก๋งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รถบรรทุกชนิดเปิดข้างเท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้าชนิดพับหลังเก๋งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน
 - กระเช้าไฟฟ้า ชนิดพับหลังเก๋งได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
 - ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ
 - ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ)
 - ตอนท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชนิดพับหลังเก๋งได้และสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน ที่ระยะ ๒ เมตร และติดตั้งกระเบรเหล็กพร้อมดัมพ์บรรทุกส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ทำงานการยกได้ด้วยระบบไฮโดรลิค
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ เทศบาลตำบลหนองตาต
 - ๖.๒ เทศบาลตำบลอิสาน
 - ๖.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจีเนียริง
 - ๖.๔ บริษัท เจริญธนาธิปไตย จำกัด
 - ๖.๕ บริษัท เมธิชัยไมตรี จำกัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ทุกคน

๗.๑ นายวิโรจน์ พิพัชรพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวเพ็ญนภา พร้อมพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗.๓ จ.ส.ท.สนอง กระรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายฐิติกร จิรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๕ นายวรชิต แผงเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน	กรรมการ

(นายวิโรจน์ พิพัชรพงษ์)

(นางสาวเพ็ญนภา พร้อมพิมพ์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

จ.ส.ท.

(สนอง กระรัมย์)

(นายฐิติกร จิรัมย์)

(นายวรชิต แผงเจริญ)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ